


SP_SXM_K_LB

SMITH MACHINE ACCESSORY



DE

EN

ES

FR


IT

AUFSTELLORT

Suchen Sie einen Aufstellort für das Gerät, der folgende Voraussetzungen erfüllt:

- Trockener Innenbereich
- Gerät verdeckt keine Lüftungsöffnungen.
- Hitzefester robuster Untergrund; wenn erforderlich, Bodenschutzmatte verwenden
- Freiraum von mindestens 2 m (6.6 ft) hinter dem Gerät.
- Freiraum von mindestens 1 m (3.3 ft) auf beiden Seiten des Geräts.
- Freiraum von mindestens 30 cm (1.0 ft) vor dem Gerät.


KOMPONENTEN



① × 1

MONTAGEANLEITUNG

- Befestige beide Enden der Stange (1#) an beiden Enden des Gantry-Kabels mit zwei Ketten und vier C-Typ-Schnallen.




Setting up

SETTING-UP

Find a location for the device that meets the following requirements:

- Dry interior
- Device does not cover any ventilation openings.
- Heat-resistant robust base; use floor protection mat if necessary
- Clearance of at least 2 m (6.6 ft) behind the device.
- Clearance of at least 1 m (3.3 ft) on both sides of the device.
- Clearance of at least 30 cm (1.0 ft) in front of the device.


COMPONENTS



① × 1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Fix both ends of the Bar (1#) on both ends of the gantry cable with two chains and four C-type buckle.




LUGAR DE INSTALACIÓN

Busque una ubicación para el dispositivo que cumpla los siguientes requisitos:

- Interior seco
- El dispositivo no oculta ninguna aberturas de ventilación.
- Suelos resistentes al calor; si es necesario, utilice una alfombrilla protectora
- Espacio libre de al menos 2 m (6.6 pies) detrás del dispositivo.
- Espacio libre de al menos 1 m (3.3 pies) a cada lado del dispositivo.
- Espacio libre de al menos 30 cm (1.0 pies) delante del dispositivo.


COMPONENTES



① × 1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Fija ambos extremos de la Barra (1#) en ambos extremos del cable de la grúa con dos cadenas y cuatro hebillas tipo C.




Installation

INSTALLATION

Cherchez un emplacement pour l'appareil qui remplit les conditions suivantes :

- Espace intérieur sec
- L'appareil n'obstrue pas les ouvertures de ventilation.
- Surface résistante à la chaleur ; si nécessaire, utilisez un tapis de sol.
- Espace libre d'au moins 2 m (6.6 ft) derrière l'appareil.
- Espace libre d'au moins 1 m (3.3 ft) de chaque côté de l'appareil.
- Espace libre d'au moins 30 cm (1.0 ft) devant l'appareil.


COMPOSANTS



① × 1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Fixez les deux extrémités de la Barre (1#) aux deux extrémités du câble de la grue avec deux chaînes et quatre boucles de type C.




Impostazione

IMPOSTAZIONE

Trova un luogo per il dispositivo che soddisfi i seguenti requisiti:

- Interno asciutto
- Il dispositivo non deve coprire alcuna apertura di ventilazione.
- Base robusta e resistente al calore; utilizzare un tappetino protettivo per il pavimento se necessario.
- Libertà di almeno 2 m (6,6 ft) dietro il dispositivo.
- Libertà di almeno 1 m (3,3 ft) su entrambi i lati del dispositivo.
- Libertà di almeno 30 cm (1,0 ft) di fronte al dispositivo.


COMPONENTI




① × 1

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Fissa entrambe le estremità della Barra (1#) a entrambe le estremità del cavo del portale con due catene e quattro fibbie di tipo C.





**Sportstech
Fitness**

<https://www.sportstech.de/>

Verkauf durch / Distributed by / Distribuido por / Distribué / Distribuito da / Verkoop via

 Sportstech Brands Holding GmbH
Karl-Liebknecht-Str. 7
10178 Berlin, Germany
 www.sportstech.de

 030 88 62 6446
SERVICE:  service@sportstech.care
 www.sportstech.care

